Firmenanschrift aufbewahren - Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren! - Verschluckbare einteile! Keep the address of the company - Not suitable for children under 3 years! Contains small parts! Veuillez conserver l'adresse - Ne convient pas pour les enfants de moins de trois ans! - Contient de petites pièces pouvant être absorbées! Adres bewaren - Niet geschikt voor kinderen beneden 3 jaar! - Kleine onderdelen Kunnen worden ingeslikt!

SOL-EXPERT group, C.Repky - Mehlisstrasse 19 - D-88255 Baindt Tel.: +49 (0)7502 - 94115-0 - Fax: +49 (0)7502 - 94115-99 info@sol-expert-group.de - www.sol-expert-group.de

MADE IN EURC







No. 44481

QR Codes

Hier geht es zur Anleitung:



https://www.sol-expert-group.de/Solar-Produkte/Modelle-aus-Kunststoff/Bausaetze/Solarboot-Airstream-Bausatz::1258.html?language=de

Click here for the instructions:



https://www.sol-expert-group.de/Solarproducts/Models-made-ofplastic/Building-kits/Solar-boat-Airstream-kit::1258.html?language=en

Cliquez ici pour les instructions:





https://www.sol-expert-group.de/Articlessolaires/ModEles-rEduits-en-plastique/Kitsd-039-assemblage/Bateau-solaire Airstream-kit::1258.html?language=fr

Klik hier voor de instructies:



https://www.sol-expert-group.de/Producten-opzonne-energie/Modellen-vankunststof/Bouwsets/Zonneboot-Airstreamkit::1258.html?language=nl






VORSICHT:

Der aus der Heißklebepistole austretende Heißkleber ist sehr heiß. Achte unbedingt darauf, dass er nicht auf deine Haut gerät. Sollte dies doch eintreten, kühle die Stelle sofort mit Wasser und suche, falls sich der Kleber nicht von selbst löst, einen Arzt auf. Auch die Düse der Heißklebepistole wird bei Gebrauch sehr heiß. Achte darauf, dass Du dich nicht daran verbrennst.


Das ist extra gemein beim Heißkleber: Wenn Du heißen Kleber mit der Heißklebepistole aufgebracht hast, ist der Klebepunkt auch nach einiger Zeit noch sehr heiß. Warte also nach jedem Klebepunkt gut ca. 2 Minuten ab, damit das Klebematerial erkalten kann. Erst dann weiterarbeiten.








B Motorhalter mittig auf Abstandhalter kleben, 2 min. abkühlen lassen



Motor in Motorhalterung schieben und Propeller aufstecken



Solarzelle auflegen und mit Heißkleber rundherum verkleben. Wenn die Solarzelle rundherum sauber verklebt ist, dann sind die Kontakte auf der Rückseite der Solarzelle vor Wasser geschützt.

