


# TIPPS & TRICKS

## Bindeprozess Devo7e mit Empfänger

Hier wird der Weg durch die Menüs der DEVO7e (deviationtx) zum Binden eines Empfängers beschrieben. zusätzlich ist die Dokumentation des jeweiligen Empfängers zu beachten.

### Anleitung

① Im Startbildschirm "ENT" drücken um ins Hauptmenü ② zu kommen. Dort mit "ENT" ins Modellmenü ③. Im Modellmenü ins Untermenü Modellsetup wechseln ④. Hier ⑤ nun mit "dn" bis zum Punkt des Protokolls runterscrollen. Wahrscheinlich ist hier noch "DEVO" ⑥ eingestellt.



# TIPPS & TRICKS

## Bindeprozess Devo7e mit Empfänger

Mit "r+" oder "l-" auf DSMX ⑦ umstellen. Nun Auf "BIND" ⑧ gehen und mit "ENT" bestätigen ⑨. Der Sender versucht nun zu Binden, was auch auf dem Display ⑩ angezeigt wird. Sobald die LED am Empfänger anzeigt, dass erfolgreich gebunden wurde, kann durch betätigen des Steuerknüppels ⑪ wieder zum Startbildschirm gewechselt werden. Sender und Empfänger sind nun gebunden.

⑦



⑧



⑨



⑩



⑪

